

GASTROSÍŤĚ

Platí do 31. 3. 2025 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD 

BLCA10X1

Šokový zchlazovač / zmrzovač

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- programovatelný termostat
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 nebo Euronorm 60 x 40 cm
- nerezová ocel
- vpichová sonda je součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 40 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 28 kg za 240 min
- funkce hardening - 45 °C vhodné pro zmrzlinu

Objem: 368 l

Příkon: 900 W

Množství chladiva R290: 0,165 kg


Vnější rozměry Š x H x V:

80,4 x 81,5 x 188,5 cm

NOVINKA
cena vč. RP
81 168 Kč
BLCA10X1



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



TEFCOLD 

BLCA3X1

Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- programovatelný termostat
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 nebo Euronorm 60 x 40 cm
- nerezová ocel
- vpichová sonda je součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 40 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 28 kg za 240 min
- funkce hardening - 45 °C vhodné pro zmrzlinu

Objem: 139 l

Příkon: 700 W

Množství chladiva R290: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

80,4 x 82,6 x 99,5 cm

NOVINKA
cena vč. RP
57 168 Kč
BLCA3X1



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



TEFCOLD

LCT 750 F / LCT 750 C

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část (LCT750F)
- oblé předné sklo (LCT750C)

Objem: 120 l (LCT750F)
 Objem: 100 l (LCT750C)
 Příkon: 242 W
 Množství chladiva R290: 0,045 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 70 x 56 x 67 cm




Vystavení potravin
LCT750F



Posuvné dveře
LCT750C



LCT 750 F
 Akční cena
 vč. RP
14 768 Kč
~~17 398 Kč~~



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

LCT 750 C
 Akční cena
 vč. RP
14 300 Kč
~~16 998 Kč~~



TEFCOLD

ATOM MAXI C1DB/F1DB

Chladicí/mrazicí skříně prosklené kř. dveře

- Atom Maxi C1DB (chladicí verze)
- Atom Maxi F1DB (mrazicí verze)
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- dvojitě tvrzené sklo (Atom Maxi C1DB)
- izolační tvrzené trojitě sklo (Atom Maxi F1DB)
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- podstavec z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka

Objem: 614 l
 Příkon: 460 W
 Množství chladiva R290: 0,085 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 75 x 71 x 200,3 cm

Atom Maxi nabízí špičkovou skladovací kapacitu a je ideální pro vystavení potravin a nápojů v supermarketech, obchodech se smíšeným zbožím, lahůdkářstvích, řeznictvích a obchodech se zvířaty. Má samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro optimální prezentaci výrobků.



MAXI C1DB
 Akční cena
 vč. RP
27 668 Kč
~~32 748 Kč~~



MAXI F1DB
 Akční cena
 vč. RP
42 168 Kč
~~50 398 Kč~~



PROVOZNÍ
TEPLOTA
[Atom Maxi C1DB]



PROVOZNÍ
TEPLOTA
[Atom Maxi F1DB]



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ
[Atom Maxi F1DB]



LED
OSVĚTLENÍ

VHODNÉ PRO SUPERMARKETY

TEFCOLD **CPV 1380E**

Chladicí skříň vhodná pro chlazení vína

- prosklené křídlové dveře
- 1 teplotní zóna
- nastavitelné police
- tónované prosklené dveře pro ochranu vína
- lze měnit otevírání dveří
- černý interiér a exteriér
- zámek
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství

Objem: 372 l
 Příkon: 180 W
 Počet polic: 6x dřevěné police na víno
 Množství chladiva R600a: 0,07 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 59,5 x 64 x 184 cm



CPV 1380E
 Akční cena
 vč. RP
17 158 Kč
~~20 118 Kč~~

PROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ**TEFCOLD** **RK 710 / RF 710**

Skříň plně dveře

- plně dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- příslušenství: snadné otevírání nohou pro pravé nebo levé otevírání dveří

Objem: 520 l
 Příkon: 250 W
 Množství chladiva R600a: 0,095 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 74 x 83 x 201 cm



RF 710
 Akční cena
 vč. RP
35 068 Kč
~~41 158 Kč~~

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
RK 710

ZÁMEK

PROVOZNÍ
TEPLOTA
RF 710

RK 710
 Akční cena
 vč. RP
32 168 Kč
~~38 958 Kč~~

**TEFCOLD** **FR 505 SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámekem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 189 / 463 l
 Počet košů: 1 / 2
 Příkon: 150 / 230 W
 Množství chladiva R600a: 0,044 / 0,090 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 73,4 x 70 x 94,5 / 150,4 x 70 x 94,5 cm



FR 505 SL
 Akční cena
 vč. RP
13 668 Kč
~~16 028 Kč~~

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

TEFCOLD **FR 605 SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámekem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 567 l
 Počet košů: 3
 Příkon: 250 W
 Množství chladiva R290: 0,105 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 180,4 x 70 x 94,5 cm



FR 605 SL
 Akční cena
 vč. RP
16 868 Kč
~~19 868 Kč~~

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

TEFCOLD

UR 600 W1 / UR 600 X1

Chladicí skříně s plnými dveřmi

- exteriér z nerezové oceli (UR600X1)
- nastavitelné police GN 2/1
- plně dveře, lze měnit otevírání
- integrované madlo
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 620 l

Příkon: 95 W

Množství chladiva R600a: 0,07 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříně, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 57 % nižší než u předchůdce. Tato chladicí skříně je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi GN2/1 s působivou nosností až 25 kg na polici.

NOVINKA



NOVINKA
cena vč. RP
25 598 Kč
UR 600 W1

A G



NOVINKA
cena vč. RP
27 288 Kč
UR 600 X1

A G



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

TEFCOLD

UR 200 SG

Chladicí skříně prosklené dveře

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové provedení
- plně automatický provoz
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem

Objem: 136 l

Počet polic: 3 roštové police bílé

Příkon: 105 W

Množství chladiva R600a: 0,035 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 85,5 cm



UR 200 SG
Akční cena
vč. RP
12 568 Kč
~~14 758 Kč~~

B G



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

TEFCOLD

UR 400 SG

Chladicí skříně prosklené dveře

- plně automatický provoz
- chlazení s pomocným ventilátorem
- elektronický termostat
- digitální termostat a teplotní displej
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 374 l

Počet polic: 4 roštové police bílé

Příkon: 130 W

Množství chladiva R600a: 0,075 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 185,5 cm



UR 400 SG
Akční cena
vč. RP
19 468 Kč
~~22 988 Kč~~

B G



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

TEFCOLD 

CR 210 × 210 × 220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely - bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Objem: 7,68 m³

Hrubá / čistá váha: 398 / 378 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

210 x 210 x 220 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³. Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.



CRU1015P
Akční cena
vč. RP
39 368 Kč
~~46 928 Kč~~



TEFCOLD 

CRU7610P

Chladicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava


Příkon: 905 W

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

45 x 87,5 x 77 cm

CR 210 x 270 x 220
Akční cena
vč. RP
70 960 Kč
~~83 510 Kč~~



Panty



Pevné madlo



Zámkový systém

TEFCOLD

SD 1380

Chladicí skříň plné dveře, bílá

- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

Objem: 372 l

Příkon: 215 W

Množství chladiva R600a: 0,080 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK



SD 1380
Akční cena
vč. RP
14 168 Kč
~~16 798 Kč~~



TEFCOLD

NC 2500 G

Chladicí skříň plné dveře, bílá

- velký úložný prostor
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní svíslé LED osvětlení
- samozavírací prosklené dveře
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- stejný jako mrazicí model

Objem: 515 l

Příkon: 300 W

Množství chladiva R290: 0,090 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

68 x 70 x 202,2 cm



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



NC 2500 G
Akční cena
vč. RP
28 768 Kč
~~33 898 Kč~~



TEFCOLD

SCU 1425 FRAMELESS

Chladicí skříň prosklené dveře

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené bezrámové dveře
- elegantní design
- 5 nastavitelných roštových polic
- vnitřní horizontální i vertikální LED osvětlení
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- zámek

Čistý objem: 347 l

Příkon: 235 W

Počet polic: 5

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 59,5 x 199 cm



SCU 1425
Akční cena
vč. RP
18 468 Kč
~~21 798 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROSKLENÉ
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.